下記ＨＰ（IBEC：建築省エネ機構）から、第四面の情報を集約できる参考様式がダウンロードできます。

URL：http://www.ibec.or.jp/index.html





参考様式

住戸に関する事項（届出書／認定申請書様式）別紙1【集計】

物件概要			
物件名			
建築物の住戸の数	戸	該当する地域の区分	

一次エネルギー消費量　集計表					
	設計一次エネルギー消費量 [GJ/年]	基準一次エネルギー消費量 [GJ/年]	設計一次エネルギー消費量（その他除く） [GJ/年]	基準一次エネルギー消費量（その他除く） [GJ/年]	BEI
① 住戸部分合計					
② 共用部（ゲストルーム等）					
③ 共用部					
④ 非住宅部分					
合計（①～④）					

（以下参考）

外皮基準適合戸数	戸

基準値	U_A＝	η_{AC}＝

	【１．住戸の番号】	【２．住戸の存する階】 [階]	【３．専用部分の床面積】 [㎡]	外皮平均熱貫流率（U_A） [W/(㎡・K)]	冷房期の平均日射熱取得率（η_{AC}） [-]	設計一次エネルギー消費量 [GJ/年]	基準一次エネルギー消費量 [GJ/年]	BEI
BEI 代表住戸								
BEI 最大住戸								

参考様式

住戸に関する事項（届出書／認定申請書様式）別紙2【住戸一覧】

※行の削除は行わず、印刷範囲で調整してください。

①住宅部分

※U_A、η_{AC}、BEIの最大値は赤字で強調表示されます。

No	タイプ名	【1. 住戸の番号】	【2. 住戸の存する階】 [階]	【3. 専用部分の床面積】 [㎡]	【4.住戸のエネルギー消費性能】							
					1. 外壁、窓等を通しての熱損失の防止に関する事			2. 一次エネルギー消費量に関する事項				
					外皮平均熱貫流率（U_A） [W/㎡・K]	冷房期の平均日射熱取得率（η_{AC}） [-]	判定	設計一次エネルギー消費量 [GJ/年]	基準一次エネルギー消費量 [GJ/年]	設計一次エネルギー消費量 (その他除く) [GJ/年]	基準一次エネルギー消費量 (その他除く) [GJ/年]	BEI
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												